

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  
TECHNICZNĄ  
ADRES INWESTYCJI : ul. Południowa, 58-300 Wałbrzych; dz. nr geod. 4/13; 4/14, (obręb 0033 Podgórze); jednostka ewiden.  
026501\_1 Wałbrzych  
INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych  
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

---

Słownie: 0/00

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 4511200-0; 45112500-0)</b>					
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	<b>0112-01</b>	1.2843	ha	1,284	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,284</b>
2	<b>KNNR 1</b>	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0213-02</b>	2966.40*0.3	m <sup>3</sup>	889.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>889.920</b>
3	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.2	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0206-03</b>		m <sup>3</sup>	889.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>889.920</b>
4	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 2966.40*1.2	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0202-06</b>		m <sup>3</sup>	3559.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>3559.680</b>
5	<b>KNNR 1</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 poz.3+poz.4	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0208-02</b>		m <sup>3</sup>	4449.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4449.600</b>
6	<b>KNNR 1</b>	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 2339.607 -poz.9 -poz.8	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0214-05</b>		m <sup>3</sup>	2339.607	
			m <sup>3</sup>	-125.694	
			m <sup>3</sup>	-129.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2084.163</b>
<b>2 FUNDAMENTY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU</b>					
7	<b>KNR 2-02</b>	Podkłady, betonowe, beton C8/10 (B-10), grubosci 10,0 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>1101-01</b>	47.628+39.98*0.5	m <sup>3</sup>	67.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.618</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0202-03</b>	129.75	m <sup>3</sup>	129.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.750</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 2.5m3	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0204-03</b>	125.694	m <sup>3</sup>	125.694	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.694</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Płyta fundamentowa szybu windy	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0205-01</b>	2.75*2.95*0.4	m <sup>3</sup>	3.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,245</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Płyta fundamentowa pod zbiornik	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0205-01</b>	39.88	m <sup>3</sup>	39.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,880</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0207-04</b>	113.9	m <sup>2</sup>	113.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.900</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian - do 25 cm Krotność = 13 113.9	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0207-07</b>		m <sup>2</sup>	113.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.900</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t		
d.2	<b>0290-02</b>	9.989+2.96	t	12.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,949</b>
<b>3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8; 45320000-6; 45321000-3)</b>					
15	<b>KNR-W 2-02</b>	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0101-05</b>	85.86-30*0.25*0.9	m <sup>3</sup>	79.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.110</b>
16	<b>KNNR 2</b>	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe podkła-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0601-05</b>	dowa, roztwór asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS 234.40*0.85	m <sup>2</sup>	199.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.240</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	<b>KNNR 2 0601-05</b>	Isolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe masy powłokowe, roztwór asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.240</b>
18 d.3	<b>KNNR 2 0601-08</b>	Isolacje przeciwwilgociowe, np. w systemie , (wytłaczana membrana, siatka uszczelniająca klejaca, włóknina) - analogia poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.240</b>
19 d.3	<b>KNR 0-23 2612-01</b>	Przyklejenie płyt poliuretanu ekstrudowanego XPS grub. 16,0 cm do scian poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.240</b>
20 d.3	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.240</b>
21 d.3	<b>KNR 2-02 0607-02</b>	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubekowej poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 199.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.240</b>
<b>4 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)</b>					
22 d.4	<b>KNR-W 2-02 0604-02</b>	Isolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 92.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.930</b>
23 d.4	<b>KNR 0-27 0160-02</b>	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust) 1411.2+1228.1+404.1 -30.7*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3043.400 -276.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2767.100</b>
24 d.4	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Otwory w ścianach murowanych, nadproża prefabrykowane 180	m m	 180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
25 d.4	<b>KNR 2-02 0231-02</b>	Konstrukcje ryglowe - słupy o stos.dług.desk.obw.do przekr.do 10 123,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 123,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.300</b>
26 d.4	<b>KNNR 2 0308-02</b>	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 600	m m	 600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
27 d.4	<b>KNR 2-02 0210-04</b>	Wience beton C20/25 (B25) 235.321	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 235.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.321</b>
28 d.4	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 12.307	t t	 12.307	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.307</b>
<b>5 STROPY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4)</b>					
29 d.5	<b>KNR 2-02 0216-02</b>	Żelbetowe płyty stropowe, gr.12 cm płaskie 4,3*2,75 4,14+3,25-(1,15*0,75) 4,57*2,15 1,8*10,9+1,63*7,75+2,5*0,1 4,3*2,75 1,8*1,09+2,75*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.825 6.528 9.826 32.503 11.825 2.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.744</b>
30 d.5	<b>KNR 2-02 0216-05</b>	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 2 poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.744</b>
31 d.5	<b>KNR 2-02 0210-03</b>	Belki i podciąg 73.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 73.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.200</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.5	<b>analiza indywidualna</b>	Żelbetowy strop z płyt kanałowych SPK  1165.62*2-poz.29 -poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2256.496 -74.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>2181.752</b>
33 d.5	<b>KNR 2-02 0218-07 analogia</b>	Wykonanie płyty trybun  63.70	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  63.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.700</b>
34 d.5	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane  47.5	t  t	  47.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.500</b>
<b>6 SCHODY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4)</b>					
35 d.6	<b>KNR 2-02 0218-02</b>	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm  26+21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
36 d.6	<b>KNR 2-02 0218-06</b>	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 12 poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
37 d.6	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane  0.983 0.937	t  t t	  0.983 0.937	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
<b>7 DACH, POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE (KOD CPV 45261100-5; 45261210-9; 45261320-3; 45261410-1; 45321000-3; 45422000-1)</b>					
38 d.7	<b>KNR 2-02 0355-07 analogia</b>	Dźwigary dachowe z drewna klejonego  19.54*8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  156.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.320</b>
39 d.7	<b>KNR 2-02 0355-07 analogia</b>	Rygiel z drewna klejonego  1.65	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.650</b>
40 d.7	<b>KNR 2-22 0503-08 analogia</b>	Płatwie drewniane o długości ponad 3 m z drewna klejonego fabrycznie wykonczone  4.65*8*2+4.7*8*7	m  m	  337.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.600</b>
41 d.7	<b>KNR 2-22 0504-04 analogia</b>	Stężenia usztywniające połac dachowa  7*3	szt.  szt.	  21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
42 d.7	<b>KNNR 7 0602-02 analogia</b>	Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%, z blachy trapezowej BTR135x1,25  1268.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1268.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1268.250</b>
43 d.7	<b>KNNR 2 0601-04 analogia</b>	Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona mata szklana z ekranem aluminiowym z wierzchu poz.42+233+1123-142 -250	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2482.250 -250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2232.250</b>
44 d.7	<b>KNR 2-02 0613-03 analogia</b>	Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 25 cm  poz.42+poz.43 -65*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3500.500 -130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3370.500</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.7	<b>KNR 2-02 0613-03</b>	Izolacje cieplne z wełny mineralnej warstwa spadkowa 5-20 cm	m <sup>2</sup>		
		405.002	m <sup>2</sup>	405.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>405.002</b>
46 d.7	<b>KNR 0-23 2613-05</b>	Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi - od spodu zastosować satyczki na trzpień - poz.44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3370.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3370.500</b>
47 d.7	<b>KNR 2 0507-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.43	m <sup>2</sup>	2232.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2232.250</b>
48 d.7	<b>KNR 2 0505-03</b>	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		205.09	m <sup>2</sup>	205.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.090</b>
49 d.7	<b>KNR 2 0505-05</b>	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe fi 100, z blachy stalowej tytanowo-cynkowej grub. 0,70 mm kompletne	m		
		75	m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
50 d.7	<b>KNR 2 0505-05 analogia</b>	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe fi 180, z blachy stalowej tytanowo-cynkowej grub. 0,70 mm kompletne	m		
		53	m	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
51 d.7	<b>KNR 2 0505-07</b>	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe fi 150, z blachy stalowej tytanowo-cynkowej grub. 0,70 mm - kompletne	m		
		60,5	m	60.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.500</b>
52 d.7	<b>KNR 2 1105-03</b>	Kłapa oddymiająca podstawa o min. H=50 cm	m <sup>2</sup>		
		1,5*2	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
53 d.7	<b>KNR 2 1105-02</b>	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0,8*0,8	m <sup>2</sup>	0,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,640</b>
54 d.7	<b>KNR 2 1105-03</b>	Światlik dachowy	m <sup>2</sup>		
		5,8*17	m <sup>2</sup>	98,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,600</b>
<b>8 ŚCIANKI DZIAŁOWE (KOD CPV 45262522-6)</b>					
55 d.8	<b>KNR 2-02 0120-02</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m <sup>2</sup>		
		641,153	m <sup>2</sup>	641,153	
				<b>RAZEM</b>	<b>641,153</b>
56 d.8	<b>KNR 2-02 1202-07 analogia</b>	Ścianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytą laminowaną, drzwi jednoskrzydłowe wykonane jak ścianki.	m <sup>2</sup>		
		59,792	m <sup>2</sup>	59,792	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,792</b>
57 d.8	<b>KNR 0-14 2011-03</b>	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa,	m <sup>2</sup>		
		149	m <sup>2</sup>	149,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,000</b>
58 d.8	<b>analiza indywidualna</b>	Dostawa i montaż - Ścianki z laminatu HPL w pom. sanitarnych	m <sup>2</sup>		
		1,4*2*9*2	m <sup>2</sup>	50,400	
		4,23*2*3*2	m <sup>2</sup>	50,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,160</b>
<b>9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.9	<b>KNR 0-19 1024-11 analogia</b>	Fasady zewnętrzne z ciepłego aluminium, osadzanie na kotwach izolowanych - systemowa - kompletnie wykonczona 7.4*3.3 4*1.9*2 8*1.9*3 2*1.9 3*2.5 3*1.22 6*4.6*9 4*3*2 8*3*3 2*3 3*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24.420 15.200 45.600 3.800 7.500 3.660 248.400 24.000 72.000 6.000 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.580</b>
60 d.9	<b>KNR 0-19 1024-11 analogia</b>	Fasady wewnętrzne z aluminium, osadzanie na kotwach izolowanych - systemowa - kompletnie wykonczona 2.5*3 2.5*3*2 2.5*3*2 8*3*2 12.25*3 1.98*0.98 0.98*1.98 1.98*1.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.500 15.000 15.000 48.000 36.750 1.940 1.940 2.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.466</b>
61 d.9	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi aluminiowe wewn. 1.8*2*11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
62 d.9	<b>KNNR 2 1302-03</b>	Drzwi stalowe pełne Eis60 0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
63 d.9	<b>KNNR 2 1302-03</b>	Drzwi stalowe pełne Eis30 0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
64 d.9	<b>KNNR 2 1302-03</b>	Drzwi płytowe EI60 0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
65 d.9	<b>KNNR 2 1302-03</b>	Drzwi płytowe Akustyczne 0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
66 d.9	<b>KNR 0-19 1024-08</b>	Drzwi aluminiowe wewnętrzne oszklone Eis30 1.8*2*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
67 d.9	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Ościeżnice drewniane regulowane - osadzane na kotwach 109,71	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  109,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.710</b>
68 d.9	<b>KNNR 2 1104-04 analogia</b>	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne kompletnie wykonane, pełne 0.9*2*(10+7+5+6+2+3+2+2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.600</b>
69 d.9	<b>KNR 4-01 0321-02 analogia</b>	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników konglomeratu żywicznego ponad 1,5 35	szt.  szt.	  35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
70 d.9	<b>KNR 4-01 0322-01</b>	Obsadzenie odbojników ze stali nierdzewnej 63	szt.  szt.	  63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.9	<b>analiza indywidualna</b>	Balustrady wewn. 89	m m	 89.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.000</b>
<b>10</b>	<b>TYNKI WEWNĘTRZNE (KOD CPV 45324000-4)</b>				
72 d.10	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów klatki schodowej 430	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
73 d.10	<b>KNNR 2 0801-05</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych 51.695	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.695</b>
74 d.10	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 4790 -270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4790.000 -270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4520.000</b>
75 d.10	<b>KNNR 2 0801-04</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów 71.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.900</b>
76 d.10	<b>KNR 2-02 0810-06</b>	Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.20cm 114.825	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.825</b>
77 d.10	<b>KNR 2-02 0923-04</b>	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 0.675	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.675</b>
<b>11</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE OBŁOŻENIE ŚCIAN I SUFITÓW ORAZ LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI (KOD CPV 45431200-9; 45324000-4;45442100-8)</b>				
78 d.11	<b>KNR 4-01 0410-08 analogia</b>	Wykonanie podsufitki, z płyt dzwiekochłonnnych odpornych na uderzenie piłka sufitu sali wielofunkcyjnej 506+586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1092.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1092.000</b>
79 d.11	<b>KNR 2-02 2007-04</b>	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtów.metal.na stropach 909.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 909.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>909.300</b>
80 d.11	<b>KNR 2-02 2005-05 analogia</b>	Okładziny z płyt dzwiekochłonnnych 60x120 cm, na stropach, na rusztach metalowych 296.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.500</b>
81 d.11	<b>KNR 2-02 2005-05 analogia</b>	Okładziny z płyt dzwiekochłonnnych 60x120 cm, na stropach, na rusztach metalowych 296,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.500</b>
82 d.11	<b>KNR 2-02 2005-05 analogia</b>	Okładziny z płyt dzwiekochłonnnych w sali gimnastycznej 1128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1128.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1128.000</b>
83 d.11	<b>KNR 0-12 0829-01 analogia</b>	Licowanie ścian płytkami na klej + montaż luster w płytkach nad umywalkami 397	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 397.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.000</b>
84 d.11	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 2980.423	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2980.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>2980.423</b>
85 d.11	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 123.595	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.595</b>
86 d.11	<b>KNR-W 2-02 0847-01 analogia</b>	Wyprawy tynkarskie z masy wykonywane na elementach z betonu i cegły na ścianach 1212.871	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1212.871	
				<b>RAZEM</b>	<b>1212.871</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.11	<b>KNR-W 2-02 1511-01 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami alrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 1891.147	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1891.147	
				<b>RAZEM</b>	<b>1891.147</b>
<b>12 PODŁOGA (KOD CPV 45262300-4; 45321000-3)</b>					
88 d.12	<b>KNR 2-02 1101-07</b>	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 79,0 cm 2321.21*0.79	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1833.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>1833.756</b>
89 d.12	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady, betonowe, beton C12/15 (B-15), grubosci 15,0 cm 2321.21*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 348.182	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.182</b>
90 d.12	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- sadzkowe Krotność = 2 2321.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2321.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>2321.210</b>
91 d.12	<b>KNR 2-02 0616-02</b>	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2321.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>2321.210</b>
92 d.12	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych Dach-Podłoga grub. 10,0 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho dwuwarstwowo poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2321.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>2321.210</b>
93 d.12	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Posadzka betonowa C12/15 (B-15), grubosci 20,0 cm - zbrojone zbrojeniem roz- proszonym 1109.67*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 221.934	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.934</b>
94 d.12	<b>NNRNKB 202 1127-01 + NNRNKB 202 1127-03</b>	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 7 cm zatarte na ostro pod posadzki wykony- wane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - ze zbroje- niem rozproszonym 2321.21-1109.67+1174.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2385.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>2385.650</b>
95 d.12	<b>KNR-W 2-02 0608-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 3,0 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 1174.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1174.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>1174.110</b>
96 d.12	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- sadzkowe poz.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1174.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>1174.110</b>
<b>13 POSADZKI POZOSTAŁE (KOD CPV 45320000-6; 45262300-4; 45431100-8; 45432100-5)</b>					
97 d.13	<b>KNR-W 2-02 1114-04</b>	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zapra- wie klejowej układane metodą regularną 203.98+10.11+31.07+7.02+5.97+4.88+20.35+31.72+7.67+39.94+107.44+ 113.07+48.65*4+8.8+18.68+46.79+9.24 105.9+4.98+5.53+19.69+31.72+7.67+39.94+8.59+321.56+49.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 861.330 595.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1456.750</b>
98 d.13	<b>KNR 2-02 1219-03 analogia</b>	Wycieraczki do obuwia gumowe szczotkowe o wysokosci 1,8 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
99 d.13	<b>KNR 2-02 1219-03 analogia</b>	Wycieraczki do obuwia - zewn 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
100 d.13	<b>KNR-W 2-02 1120-02</b>	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zapra- wie klejowej 157.922	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.922</b>
101 d.13	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Wykładziny 2381.6-1117.5+1165.62-poz.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 972.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>972.970</b>
<b>14 POSADZKA W SALACH SPORTOWYCH I SIŁOWNI (KOD CPV 45432120-1; 45260000-6; 45442100-8)</b>					



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102 d.14	<b>KNR 2-02 1110-04 analogia</b>	Podłoga ślepa grubości 20 mm w rozstawie desek 15,0 cm, na deskach szer. 9,5 cm i grubości 20 mm ułożonych krzyżowo w rozstawie co 50,0 cm 1109.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1109.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>1109.670</b>
103 d.14	<b>KNR 2-02 0607-01 analogia</b>	Ułożenie maty wygłuszającej  poz.102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1109.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>1109.670</b>
104 d.14	<b>KNR 4-01 0820-03</b>	Przybicie do podłogi ślepej płyt budowlanych V - 100 (OSB) grub. 10 mm wodoodpornych w dwóch warstwach Krotność = 2 1109.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1109.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>1109.670</b>
105 d.14	<b>KNR-W 2-02 1130-02</b>	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m <sup>2</sup> , 941.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 941.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>941.570</b>
106 d.14	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych sportowe rulonowe gr 7 mm  1117.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1117.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>1117.520</b>
107 d.14	<b>KNR-W 2-02 1122-07 analogia</b>	Malowanie pól sportowych na posadzce sportowej (np. boisko do siatkówki, "trumniny" przy koszykówce, pola bramkowe przy piłce ręcznej) farbami poliuretanowymi 1117.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1117.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>1117.520</b>
108 d.14	<b>KNR 2-23 0309-05 analogia</b>	Osadzenie elementów stalowych, tuleje (talerzyki) do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
109 d.14	<b>KNR 2-23 0309-02</b>	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków do siatkówki  8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
110 d.14	<b>KNR 2-23 0310-06</b>	Osadzenie ram podłogowych z dekle w kolorze posadzki, zakrywające tuleje  16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
111 d.14	<b>KNR 2-23 0310-06</b>	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach), bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
112 d.14	<b>KNR 2-23 0310-02 analogia</b>	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) słupków do siatkówki wraz z siatkami i antenkami (1 komplet profesjonalne, 3 komp. treningowe) i osłona na słupki profesjonalne wys. 2,10 m z gabki (1 kpl.) 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>15 ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8; 45262521-9; 45321000-7)</b>					
113 d.15	<b>NNRNKB 202 2608-01</b>	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - docieplenie z styropianu 1717.91-poz.114	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1707.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>1707.910</b>
114 d.15	<b>NNRNKB 202 2608-01</b>	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - docieplenie z wełny mineralnej 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
115 d.15	<b>KNR 0-23 0931-02</b>	Tynki elewacyjne silikonowo-lywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 1,5 mm, poz.113-poz.121-poz.122	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1205.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>1205.730</b>
116 d.15	<b>KNNR 2 0504-02</b>	Obróbki blacharskie, blacha tytanowo - cynowa płaska przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, grub. 0.60 mm (149.48+44.48+146.61)*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.314	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.314</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117 d.15	<b>KNNR 2 1105-03 analogia</b>	Daszki nad wejściem ze szkła w konstrukcji ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
118 d.15	<b>KNR 2-02 1213-04 analogia</b>	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119 d.15	<b>kalk. własna</b>	Elewacja z el. ozdobnymi z drewna klejonego - listwy pionowe 8 cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
120 d.15	<b>kalk. własna</b>	Elewacja z el. ozdobnymi z drewna klejonego - listwy pionowe 25x40 cm	kpl		
		8	kpl	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
121 d.15	<b>kalk. własna</b>	Montaż płyt HPL w okleinie drewnopodobnej	m <sup>2</sup>		
		2,05*2,95+2,05*1,95+5,05*2,95+2,05*1,95	m <sup>2</sup>	28.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.940</b>
122 d.15	<b>kalk. własna</b>	Montaż płyt włóknocementowych	m <sup>2</sup>		
		113+215-30+8,72*2+42,8+115	m <sup>2</sup>	473,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>473,240</b>
123 d.15	<b>kalk. własna</b>	Montaż łamaczy światła	m <sup>2</sup>		
		50+13,8*9	m <sup>2</sup>	174,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>174,200</b>
124 d.15	<b>kalk. własna</b>	Montaż rur spustowych z koszem zlewowym	kpl		
		4	kpl	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
125 d.15	<b>analiza indy- widualna</b>	Dostawa i montaż drabiny włazowej na dach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>16 ROBOTY ZEWNĘTRZNE (KOD CPV 45262300-4; 45233161-5; 45431100-8)</b>					
126 d.16	<b>KNR 2-21 0401-02</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
		3200	m <sup>2</sup>	3200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3200,000</b>
127 d.16	<b>KNR 2-21 0302-02 analogia</b>	Sadzenie roślin i krzewów	szt.		
		26+116+1+153+224+53+187	szt.	760,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>760,000</b>
128 d.16	<b>KNR 2-31 1408-01 analogia</b>	Plantowanie kamienia ozdobnego	m <sup>2</sup>		
		1885	m <sup>2</sup>	1885,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1885,000</b>
129 d.16	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż kosz na śmieci	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
130 d.16	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż ławki	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
131 d.16	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż stojak na rowery	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
132 d.16	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż wiatu śmietnikowa	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
133 d.16	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż ogrodzenie panelowe 2d	m		
		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134 d.16	kalk. własna	Dostawa i montaż bramy i furtki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>17 WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ, (KOD CPV 45450000-6)</b>					
135 d.17	kalk. własna	Pom. do sqosha	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
136 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
137 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż siedzisk na trybunach	szt.		
		304	szt.	304.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>304.000</b>
138 d.17	kalk. własna	Ścianki mobilne w sali gimnastycznej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
139 d.17	kalk. własna	Siedzisko w hallu głównym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
140 d.17	kalk. własna	Drabinki gimnastyczne	szt.		
		45	szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
141 d.17	kalk. własna	Tablica wyników sportowych wraz z oprzyrządowaniem do obsługi	szt.		
		45	szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
142 d.17	kalk. własna	Konstrukcja do koszykówki - adaptacyjna typ filar	kpl		
		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
143 d.17	kalk. własna	Koszykówka - boisko główne wyposażone w kosze mocowane do sufitu z zegarami czasowymi (automatycznie składane i opuszczane),	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
144 d.17	kalk. własna	Siatkówka - boisko główne: słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości w pełnym zakresie (2 szt.), stanowisko sędziowskie ( 1 szt.), boiska treningowe: słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości w pełnym zakresie 3 kpl. (6 szt.),	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
145 d.17	kalk. własna	Piłka ręczna - boisko główne, aluminiowe bramki 2x3 m z łukami składanymi (2 szt.), piłkochwyty na ścianach szczytowych, z obciążeniem dolnej krawędzi za bramkami (2 szt.),	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
146 d.17	kalk. własna	Szafki szatniowe ubraniowe	kpl		
		128	kpl	128.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.000</b>
147 d.17	kalk. własna	Wieszaki szatniowe	kpl		
		10	kpl	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
148 d.17	kalk. własna	Lada szatniowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
149 d.17	kalk. własna	Komplet wyposażenia pom sędziów i portiera	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	75541.4895	0.00	-0.00
				<b>RAZEM</b>	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	76.1695		76.1695	0.00	0.00	
2.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	46.5778		46.5778	0.00	0.00	
3.	papa asfaltowa na teksturze izolacyjna'	m <sup>2</sup>	12769.1497		12769.1497	0.00	0.00	
4.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	45.0256		45.0256	0.00	0.00	
5.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	1933.4474		1933.4474	0.00	0.00	
6.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka'	kg	5080.8990		5080.8990	0.00	0.00	
7.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m <sup>2</sup>	7238.8480		7238.8480	0.00	0.00	
8.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	14447.6231		14447.6231	0.00	0.00	
9.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	11.9051		11.9051	0.00	0.00	
10.	zaprawa cementowa M 100	m <sup>3</sup>	1.0264		1.0264	0.00	0.00	
11.	Fasady zewnętrzne z ciepłego aluminium, osadzenie na kotwach izolowanych - systemowa - kompletnie wykonczona	m <sup>2</sup>	480.5800		480.5800	0.00	0.00	
12.	Dźwigary dachowe z drewna klejonego o rozpiętości do 25,53 m fabrycznie wykonane	m <sup>3</sup>	157.9700		157.9700	0.00	0.00	
13.	Płyty monolityczne SPK prefabrykowane	m <sup>2</sup>	2181.7520		2181.7520	0.00	0.00	
14.	Świetlik dachowy	m <sup>2</sup>	98.6000		98.6000	0.00	0.00	
15.	pustaki ceramiczne 25 P+W o wym. 250x375x238 mm	szt	30106.0480		30106.0480	0.00	0.00	
16.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych sportowe rulonowe gr 7 mm	m <sup>2</sup>	1218.0968		1218.0968	0.00	0.00	
17.	Dostawa i montaż dźwigu osobowego.	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
18.	Montaż płyt włóknocementowych	m <sup>2</sup>	473.2400		473.2400	0.00	0.00	
19.	Wełna mineralna 20 cm	m <sup>2</sup>	3539.0250		3539.0250	0.00	0.00	
20.	Pom. do sęosha	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
21.	Fasady wewnętrzne z aluminium, osadzanie na kotwach izolowanych - systemowa - kompletnie wykonczona	m <sup>2</sup>	128.4660		128.4660	0.00	0.00	
22.	beton C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>	587.2195		587.2195	0.00	0.00	
23.	Wykonanie podsufitki, z płyt dzwiekochłonnnych odpornych na uderzenie piłka sufitu sali wielofunkcyjnej	m <sup>2</sup>	1201.2000		1201.2000	0.00	0.00	
24.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych sportowe rulonowe gr 7 mm'	m <sup>2</sup>	1060.5373		1060.5373	0.00	0.00	
25.	Ścianki mobilne	kpl	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
26.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	1529.5875		1529.5875	0.00	0.00	
27.	płyty gipsowe dzwiekochłonne 60x120x3 cm	m <sup>2</sup>	1807.0500		1807.0500	0.00	0.00	
28.	Tablica wyników sportowych wraz z oprzyrządowaniem do obsługi	kpl	45.0000		45.0000	0.00	0.00	
29.	pospółka do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	1980.4565		1980.4565	0.00	0.00	
30.	Montaż łamaczy światła	m <sup>2</sup>	174.2000		174.2000	0.00	0.00	
31.	Dostawa i montaż wiatła śmietnikowa	kpl	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
32.	cegła budowlana pełna	szt	30839.4593		30839.4593	0.00	0.00	
33.	Dostawa i montaż siedzisk na trybunach	kpl	304.0000		304.0000	0.00	0.00	
34.	Balustrady wewn.	m	89.0000		89.0000	0.00	0.00	
35.	Szafki szatniowe ubraniowe	kpl	128.0000		128.0000	0.00	0.00	
36.	drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	kpl	1.0500		1.0500	0.00	0.00	
37.	Listwy pionowe 8 cm	m	150.0000		150.0000	0.00	0.00	
38.	Drzwi aluminiowe wewn.	m <sup>2</sup>	39.6000		39.6000	0.00	0.00	
39.	Blacha trapezowa TR	m <sup>2</sup>	1331.6625		1331.6625	0.00	0.00	
40.	płyty styropianowe Dach-Podłoga grub. 12	m <sup>2</sup>	2437.2705		2437.2705	0.00	0.00	
41.	Mata wygłuszająca	m <sup>2</sup>	1165.1535		1165.1535	0.00	0.00	
42.	Płyty V - 100 (OSB) grub. 10 mm wodoodpornych	m <sup>2</sup>	2330.3070		2330.3070	0.00	0.00	
43.	Płatwie drewniane o długości ponad 3 m z drewna klejonego fabrycznie wykonane	m	337.6000		337.6000	0.00	0.00	
44.	Dostawa i montaż - Ścianki z laminatu HPL w pom. sanitarnych	m <sup>2</sup>	101.1600		101.1600	0.00	0.00	
45.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m <sup>2</sup>	2634.0550		2634.0550	0.00	0.00	
46.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	71.8716		71.8716	0.00	0.00	
47.	płyty styropianowe	m <sup>2</sup>	1724.9891		1724.9891	0.00	0.00	
48.	Daszki nad wejściem ze szkła w konstrukcji ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>	35.0000		35.0000	0.00	0.00	
49.	Listwy pionowe 25x40 cm 9m	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
50.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	28.8514		28.8514	0.00	0.00	
51.	Ościeżnice drewniane regulowane - osadzone na kotwach	m <sup>2</sup>	109.7100		109.7100	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
52.	Piłka ręczna - boisko główne, aluminiowe bramki 2x3 m z łukami składanymi (2 szt.), piłkochwyty na ścianach szczytowych, z obciążeniem dolnej krawędzi za bramkami (2 szt.),	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
53.	kamień	t	125.0000		125.0000	0.00	0.00	
54.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne kompletnie wykonane, pełne	m <sup>2</sup>	66.6000		66.6000	0.00	0.00	
55.	Obróbki blacharskie, blacha tytanowo - cynowa płaska przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, grub. 0.60 mm	m <sup>2</sup>	189.1871		189.1871	0.00	0.00	
56.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne oszklone Eis30	m <sup>2</sup>	10.8000		10.8000	0.00	0.00	
57.	błoczki betonowe o wym 25x25x14 cm	szt	5798.7630		5798.7630	0.00	0.00	
58.	papa termozgrzewalna podkładowa	m <sup>2</sup>	2567.0875		2567.0875	0.00	0.00	
59.	Płyty PIR 12-20 cm	m <sup>2</sup>	425.2521		425.2521	0.00	0.00	
60.	puszki spalinowe ceramiczne	szt	2460.0000		2460.0000	0.00	0.00	
61.	Siatkówka - boisko główne: słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości w pełnym zakresie (2 szt.), stanowisko sędziowskie ( 1 szt.), boiska treningowe: słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości w pełnym zakresie 3 kpl. (6 szt.),	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
62.	Dostawa i montaż drabiny wjazdowej na dach	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
63.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>	207.1409		207.1409	0.00	0.00	
64.	beton C8/12 (B-10)	m <sup>3</sup>	69.6465		69.6465	0.00	0.00	
65.	Montaż płyt HPL w okleinie drewnopodobnej	m <sup>2</sup>	28.9400		28.9400	0.00	0.00	
66.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	2364.1800		2364.1800	0.00	0.00	
67.	zaprawa	m <sup>3</sup>	60.7411		60.7411	0.00	0.00	
68.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m <sup>2</sup>	404.9400		404.9400	0.00	0.00	
69.	Siedzisko w hallu głównym	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
70.	Dostawa i montaż bramy i furtki	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
71.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m <sup>3</sup>	12.2064		12.2064	0.00	0.00	
72.	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników konglomeratu żywicznego ponad 1,5	szt	35.0000		35.0000	0.00	0.00	
73.	zaprawa samopoziomująca	kg	1412.3550		1412.3550	0.00	0.00	
74.	Scianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płyta laminowana, drzwi jednoskrzydłowe wykonane jak scianki,	m <sup>2</sup>	59.7920		59.7920	0.00	0.00	
75.	płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>	167.3973		167.3973	0.00	0.00	
76.	Przyklejenie płyt poliuretanu ekstrudowanego XPS grub. 16,0 cm do ścian	m <sup>2</sup>	209.2020		209.2020	0.00	0.00	
77.	Koszykówka - boisko główne wyposażone w kosze mocowane do sufitu z zegarami czasowymi (automatycznie składane i opuszczane),	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
78.	Komplet wyposażenia pom sędziów i portiera	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
79.	płyty styropianowe 3 cm	m <sup>2</sup>	1232.8155		1232.8155	0.00	0.00	
80.	błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt	3710.2590		3710.2590	0.00	0.00	
81.	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) słupków do siatki wraz z siatkami i antenkami (1 komplet profesjonalne, 3 komp. treningowe) i osłona na słupki profesjonalne wys. 2, 10 m z gabki (1 kpl.)	kpl	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
82.	stężenie	kpl	21.0000		21.0000	0.00	0.00	
83.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	1027.5090		1027.5090	0.00	0.00	
84.	masa tynkarska	kg	1819.3065		1819.3065	0.00	0.00	
85.	Drabinki gimnastyczne	kpl	45.0000		45.0000	0.00	0.00	
86.	Dostawa i montaż ławki	kpl	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
87.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	796.9600		796.9600	0.00	0.00	
88.	drabiny stalowe	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
89.	Farba do malowania pasów	dm <sup>3</sup>	391.1320		391.1320	0.00	0.00	
90.	Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona mata szklana z ekranem aluminiowym z wierzchu	m <sup>2</sup>	2343.8625		2343.8625	0.00	0.00	
91.	Włóknina	kpl	1.0500		1.0500	0.00	0.00	
92.	Konstrukcja do koszykówki - adaptacyjna typ filar	kpl	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
93.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	3617.1900		3617.1900	0.00	0.00	
94.	Dostawa i montaż stojak na rowery	kpl	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
95.	nadproża prefabrykowane	m	183.6000		183.6000	0.00	0.00	
96.	Montaż rur spustowych z koszem zlewowym	kpl	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
97.	zaprawa	m <sup>3</sup>	14.2398		14.2398	0.00	0.00	
98.	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach), bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
99.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	6741.0000		6741.0000	0.00	0.00	
100.	emalia poliwinylowa	dm <sup>3</sup>	383.9028		383.9028	0.00	0.00	
101.	zawiesia do kształowników C-100x075	szt	3273.4800		3273.4800	0.00	0.00	
102.	Dostawa i montaż kosz na śmieci	kpl	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
103.	Wieszaki szatniowe	kpl	10.0000		10.0000	0.00	0.00	
104.	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	156.4500		156.4500	0.00	0.00	
105.	asfalt przemysłowy izolacyjny'	kg	617.6440		617.6440	0.00	0.00	
106.	Lada szatniowa	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
107.	Osadzenie ram podłogowych z dekle w kolorze posadzki, zakrywające tuleje	kpl	16.0000		16.0000	0.00	0.00	
108.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej (rury spustowe)	m	62.3150		62.3150	0.00	0.00	
109.	zawiesia do kształowników C-55x075	szt	2273.2500		2273.2500	0.00	0.00	
110.	Drzwi stalowe pełne Eis30	m <sup>2</sup>	1.8000		1.8000	0.00	0.00	
111.	kształowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	481.9290		481.9290	0.00	0.00	
112.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej (rynny dachowe)'	m	77.2500		77.2500	0.00	0.00	
113.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej (rynny dachowe)	m	54.5900		54.5900	0.00	0.00	
114.	farba poliwinylowa do gruntowania	dm <sup>3</sup>	327.1684		327.1684	0.00	0.00	
115.	Dostawa i montaż ogrodzenie panelowe 2d	m	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
116.	Drzwi stalowe pełne Eis60	m <sup>2</sup>	1.8000		1.8000	0.00	0.00	
117.	Siatka zabezpieczająca	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
118.	Drzwi płytowe EI60	m <sup>2</sup>	1.8000		1.8000	0.00	0.00	
119.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	6.6798		6.6798	0.00	0.00	
120.	Osadzenie elementów stalowych, tuleje (talerzyki) do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	kpl	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
121.	Drzwi płytowe Akustyczne	m <sup>2</sup>	1.8000		1.8000	0.00	0.00	
122.	Paliki	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
123.	kształowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	305.4500		305.4500	0.00	0.00	
124.	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków do siatek	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
125.	blachowkręty	szt	2533.0000		2533.0000	0.00	0.00	
126.	nasiona traw	kg	64.0000		64.0000	0.00	0.00	
127.	kształowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	113.2400		113.2400	0.00	0.00	
128.	masa asfaltowa	kg	166.9955		166.9955	0.00	0.00	
129.	Wycieraczki do obuwia	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
130.	Kłapa oddymiająca podstawa o min. H=50 cm	m <sup>2</sup>	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
131.	Wycieraczki do obuwia gumowe szczotkowe o wysokości 1,8 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
132.	Obsadzenie odbojników ze stali nierdzewnej	szt	63.0000		63.0000	0.00	0.00	
133.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	93.0444		93.0444	0.00	0.00	
134.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27.8790		27.8790	0.00	0.00	
135.	Wełna mineralna	m <sup>2</sup>	10.1000		10.1000	0.00	0.00	
136.	kolki do wstrzeliwania	szt	604.9400		604.9400	0.00	0.00	
137.	piasek	m <sup>3</sup>	2.3909		2.3909	0.00	0.00	
138.	wylaz dachowy	m <sup>2</sup>	0.6400		0.6400	0.00	0.00	
139.	gips szpachlowy	t	0.1967		0.1967	0.00	0.00	
140.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka'	kg	313.3495		313.3495	0.00	-0.00	
141.	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	13.9467		13.9467	0.00	-0.00	
142.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	209.2020		209.2020	0.00	-0.00	
143.	wyprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	5325.5210		5325.5210	0.00	-0.00	
144.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	7760.0450		7760.0450	0.00	-0.00	
145.	gips budowlany zwykły	kg	4656.0270		4656.0270	0.00	-0.00	
146.	siatka z włókna szklanego St 17/1,1	m <sup>2</sup>	2184.5548		2184.5548	0.00	-0.00	
147.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	123.2146		123.2146	0.00	-0.00	
148.	Beton C20/25	m <sup>3</sup>	1218.8038		1218.8038	0.00	-0.00	
149.	materiały pomocnicze	zł					-0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	442.9823	0.00	0.00
2.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	1773.9882	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	113.9002	0.00	0.00
4.	żuraw samochodowy	m-g	873.3955	0.00	0.00
5.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	15.3275	0.00	0.00
6.	koparka 0.60 m3	m-g	298.3012	0.00	0.00
7.	"Miksokret" 28 kW	m-g	524.8430	0.00	0.00
8.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	287.6145	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9.	mechaniczny pomost roboczy	m-g	177.5550	0.00	0.00
10.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	103.0746	0.00	0.00
11.	samochód dostawczy	m-g	1.9645	0.00	0.00
12.	środek transportowy	m-g	22.7263	0.00	-0.00
13.	spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	69.9694	0.00	-0.00
14.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1560.0298	0.00	-0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł