

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ						
OZNACZENIE	Ww1	Ww2	Ww3	Ww4	Ww5	
SCHEMAT (widok od strony zawiasów)						
KIERUNEK OTWIERANIA	----	----	----	----	----	
WYMIAR W ŚWIEITLIE OTWORU [mm]	<b>S</b>	2500	2500	2500	8000	
	<b>H</b>	3000	3000	3000	12250	
ILOŚĆ (sztuk)	<b>1</b>	1	1	1	1	
	<b>PARTER I PIĘTRO</b>	----	1	1	----	
RAZEM	1	2	2	2	1	
UWAGI	drzwi wewnątrzlokalowe, - materiał: profile aluminiowe-zimnne, - wypełnienie: szkło bezpieczne, - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7021, - odporność ogniowa drzwi EIS 30, naświetla EI60, - wyposażenie:zamek szt. 1, klamki stali nierdzewnej dźwignie antypaniczne, samozamykacz	- drzwi wewnątrzlokalowe, - materiał: profile aluminiowe-zimnne, - wypełnienie: szkło bezpieczne, - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7021, - odporność ogniowa drzwi EIS 30, naświetla EI60, - wyposażenie:zamek szt. 1, klamki stali nierdzewnej dźwignie antypaniczne, samozamykacz	- drzwi wewnątrzlokalowe, - materiał: profile aluminiowe-zimnne, - wypełnienie: szkło bezpieczne, - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7021, - odporność ogniowa drzwi EIS 30, naświetla EI60, - wyposażenie:zamek szt. 1, klamki stali nierdzewnej, samozamykacz	- drzwi wewnątrzlokalowe, - materiał: profile aluminiowe-zimnne, - wypełnienie: szkło bezpieczne, - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7021, - odporność ogniowa drzwi EIS 30, naświetla EI60, - wyposażenie:zamek szt. 1, klamki stali nierdzewnej, samozamykacz	- drzwi wewnątrzlokalowe, - materiał: profile aluminiowe-zimnne, - wypełnienie: szkło bezpieczne, - profile lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7021, - odporność ogniowa naświetla EI30, - wyposażenie:zamek szt. 1, klamki stali nierdzewnej,samozamykacz	

\*szerokość otworów drzwiowych podana w świetle dźwigni antypanicznych,

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ			
OZNACZENIE	Oz1	Ow1	Ow2
SCHEMAT (widok od strony zawiasów)			
KIERUNEK OTWIERANIA	----	----	----
WYMIAR MAX.OKNA [mm]	<b>S</b>	1980	1980
	<b>H</b>	980	1180
WYMIAR W ŚWIEITLIE OTWORU [mm]	<b>S</b>	2000	2000
	<b>H</b>	1000	1200
ILOŚĆ (sztuk)	1	1	2
UWAGI	- materiał: profile aluminiowe - kolor: RAL 7021 - okucia: uchylno-rozwieralne, - szyby: zespolone szkłem niskoemisyjnym z przeszlacenią międzyszybową wypełnioną argonem, szyba bezbarwna kolor "biały" - współczynnik przenikania ciepła: U <sub>max</sub> ≤0,9 W/m²K - wyposażenie: otwieracz naświetli,	- materiał: profile aluminiowe zimne - okucia: okno podawcze przesuwne w pionie - kolor: RAL 7021 - wypełnienie: szkło bezpieczne, - wyposażenie: żaluzja od strony pom. portierni p-poż w klasie EW 30	- materiał: profile aluminiowe zimne - kolor: RAL 7021 - wypełnienie: szkło bezpieczne, - wyposażenie: od sali sportowej szkło oklejone folią typu lustro weneckie

UWAGA:  
1. WSZYSTKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA PROJEKTOWEGO **VISIO**,  
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH,  
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,  
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI INWESTCJI,

		<b>PIOTR PIETRZYKOWSKI</b> <b>BIURO ARCHITEKTONICZNE</b> ul. Babina 17/2 62-800 Kalisz tel.: 508 002 432 e-mail: biuro@e-visio.pl <b>www.e-visio.pl</b>	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
<b>BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ</b>		Wałbrzych; dz. 4/13,4/14; obręb geod. 0033; jedn. ewiden. 026501_1	
PROJEKTANT		DATA	PODPIS
<b>mgr inż. arch. Piotr Pietrzykowski</b> uprawnienia budowlane nr 62/WPOKK/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		06.2021	
SPRAWDZAJĄCY		DATA	PODPIS
<b>mgr inż. arch. Piotr Jarczyński</b> uprawnienia budowlane nr 14/DSOKK/2014 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		06.2021	
NAZWA RYSUNKU		SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
<b>ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZEJ</b>		<b>1:100</b>	<b>A-15</b>