ZESTAWIENIE FASADY ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		Fz1	Fz2	Fz3	Fz4	Fz5	Fz5
SCHEMAT (widok z zewnątrz)							
ILOŚĆ (sztuk)	PARTER	1	2	3	1	1	1
	I PIĘTRO	---	---	---	---	---	---
RAZEM		1	2	3	1	1	1
UWAGI		- materiał: - kolor: - szyby: -współczynik przenikania ciepła: -wyposażenie: -uwagi:	fasada aluminiowa, profile ocieplone, konstrukcja słupowo-ryglowa z ryglami półstrukturalnymi, profile lakierowane proszkowo RAL 7021, zestawy szybowe zespolone szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, szyba bezbarwna kolor "biały", szyby bezpieczne, U_{max}≤0,9 W/m^{2}K pochwyty z stali nierdzewnej, zamki rolkowe szt. 2, samozamykacz, dźwignie antypaniczne (zgodnie z kierunkiem ewakuacji), *szerokość otworów drzwiowych podana w świetle dźwigni antypanicznych, **fasada Fz5 minimalna wilekość otworu drzwiowego po otwarciu min. 3,90 m^2 => patrz oddymianie klatki schodowej,				

ZESTAWIENIE FASADY ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		Fz1	Fz2	Fz3	Fz4	Fz5
SCHEMAT (widok z zewnątrz)						
ILOŚĆ (sztuk)	PARTER	9	---	---	---	---
	I PIĘTRO	---	2	1	1	1
RAZEM		9	2	3	1	1
UWAGI		- materiał: - kolor: - szyby: -współczynik przenikania ciepła: -wyposażenie:	fasada aluminiowa, profile ocieplone, konstrukcja słupowo-ryglowa z ryglami półstrukturalnymi, profile lakierowane proszkowo RAL 7021 zestawy szybowe zespolone szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, szyba bezbarwna kolor "biały", szyby bezpieczne, U_{max}≤0,9 W/m^{2}K w fasadzie Fz1 do uchylania kwater zastosować siłowniki mechaniczny z napędem,			

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ BIURA PROJEKTOWEGO **VISIO,**
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI INWESTCJI,

PIOTR PIETRZYKOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina 17/2
62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432
e-mail: biuro@e-visio.pl
www.e-visio.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	Wałbrzych; dz. 4/13,4/14; obręb geod. 0033; jedn. ewiden. 026501_1

PROJEKTANT	DATA	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Pietrzykowski uprawnienia budowlane nr 62/WPOKK/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	06.2021	
SPRAWDZAJĄCY	DATA	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Jarczyński uprawnienia budowlane nr 14/DSOKK/2014 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	06.2021	

NAZWA RYSUNKU	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ	**1:100**	**A-16**