

Zamawiający:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58 – 300 WAŁBRZYCH
tel. /fax. 74 641 92 00 / 74 641 92 02

NR: DA.2171.1.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zadanie pn.:

„Dostawa wyposażenia do pracowni BHP”

Sporządził/a:
SPECJALISTA
mgr Beata Przysiejewska

prawnie pod względem formalno-prawnym
ADWOKAT
Barbara Tumidałka - Cziłapa
dn: *[Signature]*

Zatwierdzam

26.03.2019 r.
KANCLERZ
[Signature]
mgr Rafał Pszczolarski

I. Informacje o Zamawiającym.

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych.

Tel. 74 641 92 00; Fax. 74 641 92 02

NIP: 886-24-76-667

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

www.pwsz.com.pl

2. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Marek Lubczyński - tel. 74 641 92 19,

- Beata Mierzejewska - tel. 74 641 92 18,

Adres poczty elektronicznej: przetargi@pwsz.com.pl

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w części „Zamówienia publiczne” na stronie internetowej pod adresem: www.bip.pwsz.com.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.

Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że zamówienie finansowane jest ze środków zadania „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38400000-9 – przyrządy do badania właściwości fizycznych

38434200-8 – urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku

38300000-8 – przyrządy do pomiaru

39180000-7 – meble laboratoryjne

33192230-3 – stoły do badania

39162100-6 – pomoce dydaktyczne

39162110-9 – sprzęt dydaktyczny

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni bhp spełniających minimalne parametry techniczne opisane w załącznikach nr 2.1.1 – 2.1.15 dla zadania nr 1; oraz załącznikach nr 2.2.1 – 2.2.2 dla zadania nr 2 oraz załącznikach nr 2.3.1 – 2.3.3 dla zadania nr 3.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania.

Zadanie nr 1 – Przyrządy do pomiaru

Zadanie nr 2 – Meble: laboratoryjne i medyczne

Zadanie nr 3 – Sprzęt i pomoce dydaktyczne

3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania.
4. W celu potwierdzenia, że oferowany Towar spełnia minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełnione załączniki 2.1.1. – 2.1.15 dla zadania nr 1, załączniki nr 2.2.1 – 2.2.2 dla zadania nr 2, załączniki nr 2.3.1. -2.3.3. dla zadania nr 3.

5. Dostarczony Towar nie może zawierać żadnych wad fizycznych, technicznych lub prawnych, a jego jakość nie może budzić żadnych zastrzeżeń.
6. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na każdy dostarczony przedmiot zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia.

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie:
 - Dla zadania nr 1 - do 30 dni kalendarzowych
 - Dla zadania nr 2 - do 40 dni kalendarzowych
 - Dla zadania nr 3 - do 30 dni kalendarzowychlicząc od dnia następnego po podpisaniu umowy. Przedmiot zamówienia uważa się za dostarczony z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów.

- 1) Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami, będzie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pwsz.com.pl w części „Zamówienia publiczne” z zaznaczeniem nazwy postępowania.
- 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania będą udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod w/w adresem. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty zapoznać się ze wszelkimi informacjami i ewentualnymi zmianami dotyczącymi prowadzonego postępowania.
- 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania będą przekazywane drogą elektroniczną na adres: przetargi@pwsz.com.pl – każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania, jak również na żądanie stron będą niezwłocznie potwierdzane na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonych terminów. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację drogą elektroniczną. Numery telefonów, adres e-mail Zamawiającego zostały podane w części 1.

2. Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert.

- 1) Wykonawca może zwrócić się na adres Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert. Zapytania należy kierować pisemnie na adres podany w części 1, drogą elektroniczną na adres: przetargi@pwsz.com.pl Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Zaproszenie do składania ofert, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
- 2) Nie przewiduje się zorganizowania zebrania Zamawiającego z Wykonawcami.

3. Modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert.

- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Zaproszenia do składania ofert. Dokonałą w ten sposób modyfikację Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej oraz prześle niezwłocznie wszystkim znanym sobie wykonawcom.

VI. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Oferta wybrana w wyniku postępowania zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy.

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.1. dla zadania nr 1 lub załącznik nr 1.2. dla zadania nr 2 lub załącznik nr 1.3. dla zadania nr 3.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. z pieczętką imienną) przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku podpisywania oferty, lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie uwidocznioną w dokumencie rejestracyjnym(ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie skanu.
3. Dokumenty składające się na ofertę:
 - wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1.1. dla zadania nr 1,
 - wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1.2 dla Zadania nr 2,
 - wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1.3 dla Zadania nr 3,
 - wypełnione i podpisane załączniki nr 2.1.-2.1.15. dla zadania nr 1,
 - wypełnione i podpisane załączniki nr 2.2.1. – 2.2.2. dla zadania nr 2,
 - wypełnione i podpisane załączniki nr 2.3.1. – 2.3.3. dla zadania nr 3,
 - **aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku składania ofert w formie pisemnej ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia: „**Dostawa wyposażenia do pracowni BHP- zadanie nr**”. Opakowanie musi zawierać dane teleadresowe wykonawcy.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
6. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na Zaproszenie do składania ofert, jak i ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert.
8. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia dla danego zadania oraz spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert, wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 02.04.2019 r. do godziny 10:00.
2. Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy: przetargi@pwsz.com.pl W przypadku składania ofert drogą elektroniczną do wiadomości należy dołączyć skan dokumentu zawierający druk oferty z załącznikami podpisany przez osoby upoważnione np. w postaci pliku pdf oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp.
3. W przypadku składania ofert w formie pisemnej oferty należy składać w siedzibie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4, pok. nr 301.
4. Oferty uznaje się za złożone w terminie, jeżeli Zamawiający otrzymał je przed wyznaczonym terminem składania ofert.
5. Odczytanie ofert nastąpi w siedzibie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4, pok. nr 301 w dniu 02.04.2019 r. o godz. 10:15.
6. Otwarcie ofert jest jawne.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty należy policzyć zgodnie z następującymi zasadami :

1. Podana przez Wykonawcę cena w druku „Oferta” jest wartością niezmienną.
2. Łączna wartość brutto podana w druku „Oferta” zawiera w sobie cenę za całość przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania Zamawiającego, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wszelkie upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.
3. Stawka podatku VAT powinna być naliczona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
4. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się możliwości rozliczenia w walutach obcych.
5. Cenę oferty należy podać w polskich złotych brutto. Cena oferty powinna być wpisana przez Wykonawcę do formularza ofertowego.
6. Ostateczną cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi wartość brutto podana w druku „Oferta” wraz z podatkiem VAT.

X. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Zamawiający oceni złożone w postępowaniu oferty na podstawie następującego kryterium:

NAJNIŻSZA CENA – WAGA KRYTERIUM 100 %

Oferta o najniższej cenie uzyska automatycznie 10 pkt. Punktacja pozostałych ofert dokonana zostanie na podstawie wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 10 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów,

C_n – cena najniższej oferty spośród ofert nieodrzuconych,

C_b – cena oferty badanej nieodrzuconej

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów oraz, który, spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.
3. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek rachunkowych w złożonych ofertach, Zamawiający dokona ich poprawy z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się z cenami ofert, które wpłyną w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty.
5. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w części dotyczącej niniejszego zaproszenia do składania ofert.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta z Wykonawcą umowa – wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
7. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert i zostaną odrzucone.

XI. Informacje o płatnościach.

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT.
2. Zapłata należności nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.
3. Podstawą zapłaty faktury jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez strony.
4. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu. Zamawiający nie odpowiada jednak za opóźnienia lub wstrzymania płatności, które nie były spowodowane jego działaniem.

XII. Inne postanowienia.

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
3. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z obowiązkami wynikającymi z realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia złożył ofertę w formie elektronicznej, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego oryginał złożonej oferty w formie pisemnej.
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia do złożenia oferty. Dokonana zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zaproszenie oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia do składania oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Nazwa firmy (wykonawcy): dnia

.....

Adres wykonawcy:

Województwo:

e-mail

.....

numer telefonu wykonawcy

OFERTA

DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ANGELUSA SILESIUSA

W WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego zadania

Dostawa wyposażenia do pracowni BHP

- Przedkładając niniejszą ofertę oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji, jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Oferujemy sprzedaż i dostawę przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – przyrządy do pomiaru za następującym wynagrodzeniem

L.P.	NAZWA	Cena jednostkowa netto	Ilość sztuk	Wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto
1	Cyfrowy analizator dźwięku		1			
2	Całkowity miernik poziomu dźwięku wraz ze statywem miernika i przedłużaczem		1			
3	Kalibrator akustyczny		1			
4	Luksomierz precyzyjny		1			

5	Przystawka do pomiaru luminancji ze statywem przystawki i statywem miernika luminancji		1				
6	Kalibrator fotometryczny		1				
7	Uchwyt głowicy fotometrycznej		2				
8	Uchwyt głowicy fotometrycznej do pomiaru dróg ewakuacyjnych		1				
9	Statyw mikrofonowy		1				
10	Zestaw do pomiaru drgań		1				
11	Miernik tlenku węgla CO		1				
12	Miernik zawartości tlenu w roztworach i powietrzu		1				
13	Miernik wydatku energetycznego		1				
14	Pyłomierz		1				
15	Analogowy miernik rezystancji izolacji		1				
						Razem brutto	

Łączna wartość brutto słownie złotych:.....

3. Oświadczamy, że oferowane przyrządy są fabrycznie nowe, nigdy wcześniej nie użytkowane, oryginalnie zapakowane, kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń, o ile takie wymagania występują.

4. Zobowiązujemy się do dostawy wszystkich elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.
5. Oświadczam(-y), że zapoznałem się treścią umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą i nie wnoszę zastrzeżeń, co do jej brzmienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz zmianami treści zaproszenia, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, o ile takie wystąpiły.
7. Oświadczam(-y), że nie zalegam(-y) z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
8. Oświadczam(-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie prace i elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz, że są one zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
9. Oświadczam(-y), że nie jest w stanie likwidacji.
(nazwa Firmy)
10. Oświadczam(-y), że uważam(-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
11. Oświadczam(-y), że w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz złożenia oryginału oferty przed podpisaniem umowy.
12. Oświadczam(-y), że jestem(-y) / nie jestem(-y) płatnikiem podatku od towaru i usług VAT. Nasz numer identyfikacyjny NIP
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Załączniki do oferty (zgodnie z instrukcją dla wykonawcy):

1.
2.
3.
4.

....., dnia2019 r.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Nazwa firmy (wykonawcy): dnia

.....

Adres wykonawcy:

Województwo:

e-mail

.....

numer telefonu wykonawcy

OFERTA

DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ANGELUSA SILESIIUSA

W WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego zadania

Dostawa wyposażenia do pracowni BHP

1. Przedkładając niniejszą ofertę oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji, jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Oferujemy sprzedaż i dostawę przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – meble laboratoryjne i medyczne za następującym wynagrodzeniem

L.P.	NAZWA	Cena jednostkowa netto	Ilość sztuk	Wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto
1	Dygestorium szkolne		1			
2	Kozetka lekarska		2			
				Razem brutto		

Łączna wartość brutto słownie złotych:.....

3. Oświadczamy, że oferowane meble są fabrycznie nowe, nigdy wcześniej nie użytkowane, oryginalnie zapakowane, kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń, o ile takie wymagania występują.
4. Zobowiązujemy się do dostawy wszystkich elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w terminie do 40 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.
5. Oświadczam(-y), że zapoznałem się treścią umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą i nie wnoszę zastrzeżeń, co do jej brzmienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz zmianami treści zaproszenia, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, o ile takie wystąpiły.
7. Oświadczam(-y), że nie zalegam(-y) z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
8. Oświadczam(-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie prace i elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz, że są one zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
9. Oświadczam(-y), że nie jest w stanie likwidacji.
(nazwa Firmy)
10. Oświadczam(-y), że uważam(-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
11. Oświadczam(-y), że w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz złożenia oryginału oferty przed podpisaniem umowy.
12. Oświadczam(-y), że jestem(-y) / nie jestem(-y) płatnikiem podatku od towaru i usług VAT. Nasz numer identyfikacyjny NIP
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Załączniki do oferty (zgodnie z instrukcją dla wykonawcy):

1.
2.
3.
4.

....., dnia2019 r.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Nazwa firmy (wykonawcy):

..... dnia

Adres wykonawcy:

Województwo:

e-mail

.....
numer telefonu wykonawcy

OFERTA

DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ANGELUSA SILESIIUSA

W WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego zadania

Dostawa wyposażenia do pracowni BHP

1. Przedkładając niniejszą ofertę oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji, jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Oferujemy sprzedaż i dostawę przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 – sprzęt i pomoce dydaktyczne za następującym wynagrodzeniem

L.P.	NAZWA	Cena jednostkowa netto	Ilość sztuk	Wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto
1	Aparat krzyżowy		1			
2	Aparat piórkowskiego		1			
2	Tablice Poppelreutera		1			
				Razem brutto		

Łączna wartość brutto słownie złotych:.....

3. Oświadczamy, że oferowany sprzęt i pomoce dydaktyczne są fabrycznie nowe, nigdy wcześniej nie użytkowane, oryginalnie zapakowane, kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń, o ile takie wymagania występują.
4. Zobowiązujemy się do dostawy wszystkich elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.
5. Oświadczam(-y), że zapoznałem się treścią umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą i nie wnoszę zastrzeżeń, co do jej brzmienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz zmianami treści zaproszenia, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, o ile takie wystąpiły.
7. Oświadczam(-y), że nie zalegam(-y) z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
8. Oświadczam(-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie prace i elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, są one zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
9. Oświadczam(-y), że nie jest w stanie likwidacji.
(nazwa Firmy)
10. Oświadczam(-y), że uważam(-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
11. Oświadczam(-y), że w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz złożenia oryginału oferty przed podpisaniem umowy.
12. Oświadczam(-y), że jestem(-y) / nie jestem(-y) płatnikiem podatku od towaru i usług VAT. Nasz numer identyfikacyjny NIP
13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Załączniki do oferty (zgodnie z instrukcją dla wykonawcy):

1.
2.
3.
4.

....., dnia2019 r.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Cyfrowy analizator dźwięku

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Mikrofon - WK-21, pojemnościowy, polaryzowany, czułość 35mV/Pa.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Trzy tryb pracy: miernik poziomu dźwięku, analizator 1/1- i 1/3-oktawowy.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Charakterystyki częstotliwościowe: A/C/Z	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Charakterystyki czasowe: SLOW, FAST, IMPULSE.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Filtry: <ul style="list-style-type: none"> • 1/1-oktawowe, częstotliwości środkowe: 31,5Hz ÷8kHz (podstawa dwójkowa). • 1/3- oktawowe, częstotliwości środkowe: 25Hz ÷16kHz (podstawa dwójkowa). 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Parametry mierzone jednocześnie: <ul style="list-style-type: none"> • LXF, LXFmn, LXFmx, LXS, LXSmn, LXSmx, LXI, LXImn, LXImx, LXPk, LXMPk, LXeq, LXeq1s, (X oznacza wybrane 2 z 3 charakterystyki częstotliwościowe) LAE, LXAEX,T - miernik poziomu dźwięku • LXF, LXS, LXeq, (dla każdego filtru; X oznacza wybraną 1 z 3 charakterystykę częstotliwościową), LASImx, LAeq, LCMPk (dla całego pasma) - analizator 1/1-oktawowy. • LXF, LXS, LXeq, (dla każdego filtru; X oznacza wybraną 1 z 3 charakterystykę częstotliwościową), LASImx, LAeq, LCMPk (dla całego pasma) - analizator 1/3-oktawowy. 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Zakres pomiarowy: 20 ÷ 135dBA.	Zakres pomiarowy:

8.	Poziom szumów własnych: $\leq 19\text{dBA}$.	Poziom szumów własnych:	
9.	Wyświetlacz: LCD 128x64.	Wyświetlacz:	
10.	Zasilanie: Akumulator wewnętrzny lub zasilacz zewnętrzny.	Zasilanie:	
11.	Warunki otoczenia: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: $-10^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$. • Wilgotność: $\leq 90\%$ (bez kondensacji). • Ciśnienie statyczne: $65\text{kPa} \div 108\text{kPa}$. 	Warunki otoczenia: Temperatura: $-10^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$. Wilgotność: $\leq 90\%$ (bez kondensacji). Ciśnienie statyczne: $65\text{kPa} \div 108\text{kPa}$	
12.	Wymiary: 237 x 84 x 40 mm (bez mikrofonu). Waga: 600 g	Wymiary: x x mm Waga:	
13.	Wyposażenie podstawowe: <ul style="list-style-type: none"> • Zasilacz zewnętrzny. • Osłona przeciwwietrzna mikrofonu OP1/2. • Walizka transportowa. • Kabel USB 1,8m. • Oprogramowanie: kompatybilne z urządzeniem, dedykowane przez producenta. 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*	

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia 2019 r.

Całkujący miernik poziomu dźwięku ze statywem miernika i przedłużaczem

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Klasa dokładności: 1	Klasa dokładności:
2.	Mikrofon pomiarowy: ½" polaryzowany	Mikrofon pomiarowy:
3.	Zakres pomiarowy L_{Aeq} : 24 ÷ 135 dBA	Zakres pomiarowy L_{Aeq} :
4.	Charakterystyki częstotliwości: A,C	Charakterystyki częstotliwości:
5.	Charakterystyki dynamiczne: slow, fast	Charakterystyki dynamiczne:
6.	Wyświetlacz: LCD 128×64 podświetlany	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Pamięć: 99 pomiarów	Pamięć:
8.	Krok rejestracji historii: od 100 ms do 1 min	Krok rejestracji historii:
9.	Interfejs: USB i RS-232	Interfejs:
10.	Temperatura pracy: -10 ÷ +50 °C	Temperatura pracy:
11.	Zasilanie: akumulator wewnętrzny Li-ION 700 mAh	Zasilanie:
12.	Czas ciągłej pracy: 16 godzin	Czas ciągłej pracy:
13.	Wymiary bez mikrofonu: 182×81×30 mm	Wymiary bez mikrofonu: x x
14.	Masa: 480 g	Masa:

15.	W zestawie: - statyw miernika - przedłużacz mikrofonu 6m – złącze LEMO	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
-----	--	---

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Kalibrator akustyczny

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Spełnia wymagania normy: PN-EN 60942:2005	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Klasa dokładności: 1	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Przeznaczony do mikrofonów: ½" oraz ¼"	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Nominalny poziom ciśnienia akustycznego: 94,0dB	Nominalny poziom ciśnienia akustycznego:
5.	Błąd graniczny dopuszczalny poziomu ciśnienia akustycznego w warunkach odniesienia: ±0,3dB	Błąd graniczny dopuszczalny poziomu ciśnienia akustycznego w warunkach odniesienia:
6.	Poprawka poziomu ciśnienia akustycznego dla mikrofonu pola swobodnego: -0,15Db	Poprawka poziomu ciśnienia akustycznego dla mikrofonu pola swobodnego:
7.	Częstotliwość nominalna: 1000Hz	Częstotliwość nominalna:
8.	Błąd graniczny dopuszczalny częstotliwości: ±2%	Błąd graniczny dopuszczalny częstotliwości:
9.	Zniekształcenia nieliniowe: < 3%	Zniekształcenia nieliniowe:
10.	Objętość komory sprzęgającej: 13 415mm	Objętość komory sprzęgającej:
11.	Objętość nominalna obciążenia: 250mm ³	Objętość nominalna obciążenia:
12.	Warunki odniesienia: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: 23°C • Ciśnienie atmosferyczne: 101,325kPa • Wilgotność względna: 50% • Mikrofon odniesienia: BK 4134 	Warunki odniesienia: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: • Ciśnienie atmosferyczne: • Wilgotność względna: • Mikrofon odniesienia:

13.	Zakres warunków pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: -10°C do +50°C • Ciśnienie atmosferyczne: 80kPa do 110kPa • Wilgotność względna: ≤ 90% 	Zakres warunków pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: • Ciśnienie atmosferyczne: • Wilgotność względna: 	
14.	Zasilanie: bateria 9V	Zasilanie:	
15.	Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • Średnica: 41mm • Długość: 104mm 	Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> • Średnica: • Długość: 	
16.	Masa: 250g (z baterią)	Masa:	
17.	Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • Futerał • Bateria 9V • Reduktory do mikrofonów 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*	

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia 2019 r.

Luksomierz precyzyjny

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Zakresy pomiarowe: <ul style="list-style-type: none"> • 0,001 – 50 lx • 0,1 – 5 klx • 10 – 500 klx 	Zakresy pomiarowe: <ul style="list-style-type: none"> • • •
2.	Zakres widmowy: V (λ) CIE	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Klasa dokładności: A (CIE, DIN 5032-7)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Błąd całkowity: ≤ 2,5%	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Dopasowanie widmowe: f1' ≤ 2% (CIE)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Dopasowanie kierunkowe: f2 ≤ 1 % (CIE)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Wilgotność względna otoczenia: ≤ 90 %	Wilgotność względna otoczenia:
8.	Zakres temperatur pracy: -20 °C ÷ +50 °C	Zakres temperatur pracy:
9.	Zasilanie bezpośrednio z urządzenia odczytowego (panel odczytowy)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
10.	W zestawie urządzenie odczytowe (panel odczytowy)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego
, dnia2019 r.

Przystawka do pomiaru luminancji

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Kątowe pole pomiarowe: 1°	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Obiektyw: 100mm, f/2,5	Obiektyw:
3.	Zakres ogniskowania: 1m ÷ ∞	Zakres ogniskowania:
4.	Błąd kalibracji: ±1% (względem głowicy)	Błąd kalibracji:
5.	Celownik: typu „muszka-szczerbinka”	Celownik:
6.	Możliwość zamocowania na typowym statywie fotograficznym	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Wymiary: 126 x 169 x 44 mm	Wymiary: X X
8.	Masa: 570 g	Masa:
9.	W zestawie: statyw przystawki oraz statyw miernika luminancji	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Kalibrator fotometryczny

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Egzytancja świetlna: $M \approx 100 \text{ lm/m}^2$	Egzytancja świetlna:
2.	Natężenie oświetlenia w polu odbioru głowicy luksomierza: $E \approx 100 \text{ lx}$	Natężenie oświetlenia w polu odbioru głowicy luksomierza:
3.	Temperatura barwowa źródła światła: $T_{cp} \approx 3000 \text{ K}$	Temperatura barwowa źródła światła:
4.	Stabilność natężenia oświetlenia: dla pojedynczego cyklu pracy: typowo $\pm 0,1\%$ (max. $\pm 0,3\%$) po 3000 cykli pracy $\pm 1\%$	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Zakres temperatury pracy: $0 \div 40^\circ \text{C}$	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Współczynnik temperaturowy: $< 0,02\% \text{K}$	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Wilgotność względna otoczenia: $\leq 80\%$	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Zasilanie zasilacz sieciowy $+12 \text{ V } 0,6 \text{ A}$	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Usługa wzorcowania kalibratora fotometrycznego w cenie	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia 2019 r.

Uchwyt głowicy fotometrycznej

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 2 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Średnica głowicy pomiarowej: 44 mm	Średnica głowicy pomiarowej:
2.	Długość uchwytu: 55 cm	Długość uchwytu:

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Uchwyt głowicy fotometrycznej do pomiaru dróg ewakuacyjnych
--

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Średnica głowicy pomiarowej: 44 mm	Średnica głowicy pomiarowej:
2.	Długość uchwyty: 122 cm	Długość uchwyty:

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Statyw mikrofonowy

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Średnica mikrofonu: 1/2"	Średnica mikrofonu:
2.	Wysokość regulowana: 150-400 cm	Wysokość regulowana:
3.	Długość przedłużacza: 6 m	Długość przedłużacza:
4.	Posiada uchwyt mikrofonu pomiarowego	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Posiada dodatkowe odciągi z linek kewlarowych podwyższające stabilność	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia 2019 r.

Zestaw do pomiaru drgań

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wyposażenie podstawowe:		
1.	Miernik: w pełni cyfrowy, jednozakresowy, czterokanałowy przeznaczony do pomiaru drgań oddziałujących na człowieka	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Ładowarka typ 6WZS 12/400	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Czujnik z zestawem mocowań do pomiaru drgań miejscowych.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Czujnik siedziskowy do pomiaru drgań ogólnych	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Karta pamięci SD 4GB	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Kabel mini USB 1,8m	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Walizka transportowa	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego
, dnia2019 r.

Miernik tlenku węgla CO

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Zakres pomiarowy: 0 - 1000 ppm	Zakres pomiarowy: ppm
2.	Urządzenie odporne na uderzenia	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Duży, podświetlany wyświetlacz LCD	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Funkcja automatycznego wyłączenia	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Ustawienie kontrastu Max-Hold-Funktion	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Automatyczny czujnik zerowania i funkcja Autotest po włączeniu	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Wymienny czujnik	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	W zestawie: - futerał - bateria	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia 2019 r.

Miernik zawartości tlenu w roztworach i powietrzu
--

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Automatyczna kompensacja temperatury czujnika w zakresie 0°C do 50°C.	Automatyczna kompensacja temperatury czujnika w zakresie:
2.	Przycisk kompensacji czujnika w zależności od stężenia roztworu (%SALT) i wysokości n.p.m. (MT).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Automatyczny wyłącznik zasilania.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny, który zapewnia wysoką dokładność pomiaru i funkcje dodatkowe.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Duży, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu - możliwy jednoczesny odczyt zawartości tlenu i temperatury.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Pamięć wartości bieżącej, maksymalnej, minimalnej i średniej.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Zasilanie bateryjne - 9V. Baterie w zestawie.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
8.	Interfejs szeregowy RS-232.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Obudowa z tworzywa sztucznego o dużej odporności mechanicznej.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
10.	W komplecie futerał ochronny (walizka).	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Miernik wydatku energetycznego

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Pomiar przepływu powietrza: do 60 l/min	Pomiar przepływu powietrza:
2.	Błąd pomiaru przepływu powietrza: $\pm 5\%$	Błąd pomiaru przepływu powietrza:
3.	Wydatek energetyczny: do 12,5 kcal/min	Wydatek energetyczny:
4.	Błąd obliczenia wydatku energetycznego: $\pm 10\%$	Błąd obliczenia wydatku energetycznego:
5.	Czas pracy miernika: ciągły, 100 godz. przy pełnym naładowaniu akumulatorów	Czas pracy miernika:
6.	Zakres temperatury otoczenia: 0 - 60 °C	Zakres temperatury otoczenia:
7.	Zasilanie: 4 akumulatory lub baterie R6	Zasilanie:
8.	Wymiary: 200 x 100 x 40 mm	Wymiary: x x mm
9.	Masa: 360 g	Masa:

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia 2019 r.

Pyłomierz

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	4 podzakresy pomiaru pyłu (PM1, PM2,5, PM4, PM10)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Zapewnia pomiar 4 zakresów w ciągu jednej minuty.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Mały, lekki miernik o masie 0.79kg	Masa:
4.	Dwa przyciski na panelu czołowym, wielofunkcyjne pokrętło zapewniające prostą i wydajną pracę.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Możliwość przeglądania danych historycznych na wyświetlaczu lub po eksporcie danych do dołączonego oprogramowania poprzez port USB.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Miernik posiada pamięć 2500 próbek.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Zasilanie akumulatorowe.	Zasilanie:
8.	Czas pracy miernika: 24 godzin pracy przerywanej i do 8 godzin pracy ciągłej.	Czas pracy miernika:
9.	Czas ładowania: do 2,5 godziny.	Czas ładowania:
10.	Kalibracja w cenie.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Analogowy miernik rezystancji izolacji

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cechy szczególne i funkcje specjalne:		
1.	Zerowanie (kompensowanie) rezystancji przewodów pomiarowych	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	<u>Pomiary i dokładności:</u> Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	<u>Dokładność:</u> <ul style="list-style-type: none"> • +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), dla temp 23°C +- 5° i RH 45-75% • +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75% 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Wytrzymałość elektryczna: 3700VAC przez 1 min.	Wytrzymałość elektryczna:
7.	Rezystancja izolacji $\geq 50M\Omega / 1000V$	Rezystancja izolacji:
8.	Wyświetlacz: Wskaźnik analogowy; Podświetlenie wyświetlacza / skali	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Zasilanie: Bateryjne; baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) - 6 szt. w zestawie	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

10.	Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85%	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
11.	Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85%	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
12.	Warunki przechowywania: -10°C÷50°C, wilgotność względna RH<75%	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
13.	Wymiary: wys. 167 mm, szer. 186 mm, głęb. 89 mm,	Wymiary: x x
14.	Masa: 860 g	Masa: g
15.	<u>Wyposażenie standardowe:</u> <ul style="list-style-type: none"> • KEW 7122 - przewody pomiarowe • Zapasowy bezpiecznik • Etui na przewody pomiarowe • Pasek naramienny • Komplet baterii • Instrukcja obsługi 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Dygestorium szkolne

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Posiada komorę roboczą przeszkloną z trzech stron szkłem bezpiecznym	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Blat wyłożony płytkami ceramicznymi szklawionymi z podniesionym dookoła obrzeżem	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Wysokość blatu od podłogi: 900 mm	Wysokość blatu od podłogi: mm
4.	Długość robocza blatu: 910 mm	Długość robocza blatu: mm
5.	Szerokość komory roboczej – wewnątrz: 910 mm	Szerokość komory roboczej – wewnątrz:
6.	Głębokość komory roboczej – wewnątrz: 700 mm	Głębokość komory roboczej – wewnątrz:
7.	Wysokość komory roboczej – wewnątrz: 1050 mm	Wysokość komory roboczej – wewnątrz:
8.	Średnica kroćca wentylacyjnego: fi 150 mm	Średnica kroćca wentylacyjnego:
9.	Tylna ściana wyłożona od wewnątrz chemoodporną wykładką z polipropylenu	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
10.	Instalacja wodno-kanalizacyjna: laboratoryjna wylewka wody z zaworem, zlewik ceramiczny (wym. 300x145)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
11.	Instalacja elektryczna: 2 gniazda el. 230 V, lampa oświetleniowa	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
12.	System wentylacji komory: górny szyber wentylacyjny umieszczony w suficie komory	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

13.	Dolny panel sterowania mediami (zawory wody, gazu, gniazda elektryczne, wyłączniki)	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
14.	Przyłącza – dopływ (woda, gaz) – G ½"	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
15.	Przyłącza – odpływ (kanalizacja): fi 50 mm	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
16.	Wymiary zewnętrzne: 1000x900x2100 mm (dł.x gł. x wys.)	Wymiary zewnętrzne: x.....x mm
17.	Wysokość przy maksymalnie otwartym oknie 2500 mm	Wysokość przy maksymalnie otwartym oknie:

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Kozetka lekarska

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 2 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓLNY	
		OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
1.	Całkowita szerokość: 550 mm	Całkowita szerokość:	mm
2.	Całkowita długość: 1880 mm	Całkowita długość:	mm
3.	Całkowita wysokość: 510 mm	Całkowita wysokość:	mm
4.	Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40°	Kąt nachylenia wezgłowia:	
5.	Masa stołu: 27 kg	Masa stołu:	kg
6.	Dopuszczalne obciążenie: 180 kg	Dopuszczalne obciążenie:	kg

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Aparat krzyżowy

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Aparat służy do pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Badanie przy użyciu aparatu pozwala ocenić: <ul style="list-style-type: none"> • koordynację wzrokowo – ruchową • szybkość i dokładność spostrzegania • zdolność do koncentracji • odporność na zmęczenie 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Aparat umożliwia przeprowadzenie badania w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • tempa narzuconego : 30, 50, 70, 90 bodźców / minutę • tempa dowolnego z czasem badania trwającym 30, 60, 120 sekund, lub 49, 73, 98 bodźców 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Aparat automatycznie oblicza i prezentuje na wyświetlaczu: <ul style="list-style-type: none"> • czas trwania badania • ilość zaprezentowanych bodźców • ilość trafnych (poprawnych) i błędnych reakcji • brak reakcji (ilość bodźców pominiętych) • średni czas reakcji • medianą czasów reakcji • minimalny oraz maksymalny czas reakcji 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Aparat posiada trwałe i precyzyjne przyciski badawcze.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Aparat posiada czytelny wyświetlacz LCD	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Aparat wyposażony jest w nowoczesną elektronikę pomiarową	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

8.	Aparat wyposażony jest w zintegrowany panel sterujący zapewniający sterowanie aparatem również bez udziału komputera i dodatkowych modułów sterujących	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
9.	Zestaw zawiera również: zasilacz, stolik.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia 2019 r.

Aparat piórkowskiego

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Aparat umożliwia dokonania oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Aparat umożliwia przeprowadzenie badania w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • tempa narzuconego: 60, 75, 93, 107, 125, 150 bodźców / minutę • tempa dowolnego z czasem badania trwającym: 30, 60, 90, 120 sekund, lub 30, 50, 70 i 90 bodźców 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Aparat piórkowskiego automatycznie oblicza: <ul style="list-style-type: none"> • ilość zaprezentowanych bodźców, • ilość prawidłowych reakcji, • ilość pominięć, ilość reakcji błędnych, • czas potrzebny na wykonanie badania. 	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
4.	Aparat posiada kompaktową i wytrzymałą na przeciążenia obudowę.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
5.	Aparat wyposażony jest w trwałe, odporne na siłowe naciskanie, jednocześnie czułe i bardzo lekko pracujące przyciski	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
6.	Aparat posiada zintegrowany panel sterujący zapewniający sterowanie aparatem również bez udziału komputera i dodatkowych modułów sterujących	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
7.	Zestaw zawiera również: zasilacz, stolik.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

Tablice Pöppelreutera

Nazwa własna produktu

Producent:.....

ILOŚĆ: 1 szt.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.	Tablica przeznaczona do badania oceny koordynacji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
2.	Ilość tablic: tablica ćwiczebna + 2 tablice przeznaczone do badania	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*
3.	Tablice na stojaku, w zestawie stojak.	Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE*

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

.....
 podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....., dnia2019 r.

UMOWA nr

Zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Zamkowej 4 , 58-300 Wałbrzych zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek-- REKTOR
2. mgr Rafał Pszczolarski - KANCLERZ

a firmą:

....., z siedzibą zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę wyposażenia do pracowni BHP- zadanie nr” w trybie zaproszenia do składania ofert do którego na podstawie art. 4.pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1986), strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na potrzeby Zamawiającego wszystkich pozycji opisanych jako przedmiot zamówienia dla Zadania nr zwanego dalej „Towarem”, na które wykonawca złożył ofertę.
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność Towaru, a Zamawiający zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczony Towar pod warunkiem zgodności dostarczonego Towaru z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Zaproszeniu do składania ofert.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie Towaru, takich jak transport i ubezpieczenie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług o których mowa w ust. 3 wchodzi w skład ceny dostawy Towaru.
5. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne w ramach struktur organizacyjnych stron za realizację niniejszej umowy:
 1. Ze strony Zamawiającego:
 2. Ze strony Wykonawcy:

6. Każda ze stron może zmienić wskazane w ust.5 osoby mocą jednostronnego oświadczenia woli. Oświadczenie w tym zakresie zostanie złożone drugiej Stronie na piśmie.
7. Osoby, o których mowa w ust. 5, nie mają prawa do zaciągania w imieniu stron zobowiązań, w tym dokonywania zmian umowy chyba, że uzyskają w tym zakresie pisemne pełnomocnictwo.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w zaproszeniu do składania ofert, określonego w złożonej przez Wykonawcę ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ogólnych objętych treścią § 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Towar będący przedmiotem zamówienia nie posiada wad fizycznych i prawnych.
3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. Wałbrzych, ul. Zamkowa 4.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy określony w ust.1 w terminie do 30/40 dni kalendarzowych, licząc początkowy bieg terminu od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.

§ 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczany Towar jest fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie użytkowany, nie powystawowy, oryginalnie zapakowany, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń, o ile takie wymagania występują, oraz jest zgodny z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Towar jest wysokiej jakości, spełnia wymogi bezkonfliktowej pracy i zapewnia należyte bezpieczeństwo.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostarczony przez Wykonawcę Towar musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu jego stanu podczas transportu do miejsca jego przeznaczenia.
2. Koszt transportu do miejsca określonego w § 2 ust.3 umowy, rozładunek dostarczonego Towaru, a także ryzyko dostawy obciąża w całości Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego Towaru.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, Towar w o którym mowa w § 2 ust.1 umowy.
5. Wykonawca zrealizuje dostawę w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30
6. Co najmniej jeden dzień przed dostawą Towaru Wykonawca poinformuje Zamawiającego na adres e-mailowy bmierzejewska@pwsz.com.pl o dacie i godzinie dostawy, osobach realizujących dostawę w imieniu Wykonawcy (imiona, nazwiska, telefony)
7. Za dzień wydania Towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym Towar został odebrany protokolarnie przez Zamawiającego.
8. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Towaru w celu przeprowadzenia procedury odbioru Towaru w miejscu dostawy, która odbędzie się na warunkach określonych w § 5 umowy.

§ 5

WYDANIE I ODBIÓR TOWARU

1. Odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego Towaru dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany natę okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Sprawdzenie Towaru będzie polegało na upewnieniu się, że Towar jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 6 niniejszej umowy, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
3. Zamawiający podpisze protokół zdawczo-odbiorczy o którym mowa w ust.1 po wcześniejszym sprawdzeniu i stwierdzeniu jego sprawności, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6,
4. Wykonawca wraz z dostawą zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:
 - 1) Kartę gwarancyjną
 - 2) Instrukcje obsługi w języku polskim.
5. Karta gwarancyjna o której mowa w ust.4 pkt.1 dołączona do dostarczonego Towaru jest wystawiana przez Wykonawcę, który jest wobec Zamawiającego jedynym podmiotem udzielającym gwarancji i bezpośrednio ponoszącym zobowiązania i odpowiedzialność z niej wynikającą.
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych, wad jakościowych Towaru, lub jego niezgodności z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert i ofercie Wykonawcy, Zamawiający wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin wezwie Wykonawcę do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, zaproszeniem do składania ofert oraz ofertą Wykonawcy i podpisze protokół odbioru o którym mowa w ust.3 dopiero po wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązania

objętego treścią tego wezwania. Czynności związane z postępowaniem o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca wykonuje własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko.

7. Dokonanie odbioru Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń jakie przysługują Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 6

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne Towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w złożonej przez Wykonawcę ofercie, a także każdą wadę w Towarze której nie można było ujawnić w dniu odbioru, a która zostanie ujawniona przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi, a nie jest ona wynikiem nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Zamawiającego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony Towar jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony Towar.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne Towaru, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.

§ 8

SERWIS GWARANCYJNY, REKLAMACJE

1. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzeń poza w/w miejscem, Wykonawca zapewni:

- 1) odbiór wadliwego urządzenia w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, na własny koszt
 - 2) dostawę naprawionego urządzenia na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, od dnia odebrania urządzenia z siedziby Zamawiającego,
 - 3) możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie lub e-mailem.
2. Wykonawca zobowiązuje się odbierać zgłoszenia o awarii lub wadach Towaru:
- a) pod numerem telefonu
 - b) pod adresem poczty elektronicznej (e-mail)@.....
- od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 -15. 00.

§ 9

ZAPŁATA CENY

1. Zamawiający zgodnie z treścią oferty stanowiącej załącznik do umowy, zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony i odebrany Towar w wysokościbrutto, (słownie złotych : złotych i 00/100)
2. Kwota określona w ust.1 zawiera wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynności objęte przedmiotem umowy, oraz wszelkie koszty leżące po stronie Wykonawcy poniesione przez Wykonawcę celem wykonania niniejszej umowy.
3. Wartości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia podane przez Wykonawcę w złożonej ofercie są wartościami stałymi i niezmiennymi.
4. Wykonawca mając możliwość ustalenia wszelkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5. Zapłata należności nastąpi w terminie do 14 dni od daty przedłożenia faktury przelewem na konto wskazane w fakturze.
6. Podstawą do wystawienia faktury o której mowa w ust. 5 jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 5 ust.1 z uwzględnieniem ust.3 i 6 umowy, oraz dostarczenie stosownych wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów.
7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.
8. Za zapłatę uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, Zamawiający nie odpowiada jednak za opóźnienia lub wstrzymania płatności, które nie były spowodowane jego działaniem.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE

- 1) Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, po uprzednim dostarczeniu Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu w przypadku, gdy:
 1. Wykonawca nie wywiąże się wobec Zamawiającego ze zobowiązań objętych niniejszą umową,
 2. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych.
- 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,
 - 2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,
 - 3) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień tego opóźnienia,
 - 4) za opóźnienie w wywiązaniu się z terminu naprawy gwarancyjnej, o której mowa w § 8 pkt. 1 - w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień tego opóźnienia.
- 3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości **10%** wynagrodzenia umownego netto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji objętej dyspozycją art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
- 4) Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRAWO WŁAŚCIWE

1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

ZMIANY UMOWY, JĘZYK, EGZEMPLARZE, ZAŁĄCZNIKI

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w następującym zakresie:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

3. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
5. Wykaz załączników do umowy:
 - Załącznik nr 1- Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na zadanie pn. „**Dostawa wyposażenia do pracowni BHP**” prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

** *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*

